

Servicios Sanitarios BCC S.A. informa que las tarifas que rigen para su concesión Santo Tomás a partir de los consumos leídos a contar del 15 Noviembre 2015

CARGO FIJO	
Son valores mensuales y no dan derecho a consumo	
Cargo fijo mensual por cliente (\$/mes):	648 (\$/mes/cliente)

CARGOS VARIABLES		
PERIODO NO PUNTA (1 de abril al 30 de Noviembre de cada año)		
Cargo variable por consumo de agua potable en período no punta (\$/m3):	282.61	(' '
Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas	497.88	(\$/m3)
PERIODO PUNTA (1 de Diciembre al 31 de Marzo de cada año)		
Cargo variable por consumo de agua potable en período punta (\$/m3):	282.66	(\$/m3)
Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en período punta	524.58	(\$/m3)
Cargo variable por servicio de alcantarillado de aguas servidas	497.88	(\$/m3)

Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia	930 1,705 2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639 6,851	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
GRIFOS Grifos contra incendio CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Visita a terreno con otorgamiento de plazo de 3 días para el corte Llave de Paso - Corte : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	1,705 2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Grifos contra incendio CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Visita a terreno con otorgamiento de plazo de 3 días para el corte Llave de Paso - Corte : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	1,705 2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Visita a terreno con otorgamiento de plazo de 3 días para el corte Llave de Paso - Corte : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	1,705 2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Visita a terreno con otorgamiento de plazo de 3 días para el corte Llave de Paso - Corte : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Llave de Paso - Corte : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	2,159 4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Retiro de pieza llave de paso - Corte : 2º Instancia REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	4,006 2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
REPOSICIÓN DEL SERVICIO (CADA OPERACIÓN) Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	2,159 3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Llave de Paso - Reposición : 1º Instancia Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Retiro de pieza llave de paso - Reposición : 2º Instancia CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	3,409 101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
CARGOS POR RILES Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	101,470 125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$) (\$)
Cargos Por Riles - Período de Muestreo : Batch Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$)
Cargos Pro Riles - Período de Muestreo : 8 Horas Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	125,940 122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$) (\$)
Cargos por Riles - Período de Muestreo : 12 Horas Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	122,463 140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$) (\$)
Cargos Por Riles - Período de Muestreo : 24 Horas Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	140,993 - 5,016 9,639	(\$) (\$)
Grupo 1 (Ph y Temperatura) Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	5,016 9,639	(\$)
Grupo 2 (Sólidos Suspendidos y Sólidos Sedimentables) Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	5,016 9,639	1.7
Grupo 3 (DBO5, Aceite y Grasa, CN y B) Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	9,639	(T)
Grupo 4 (Cd, Ni, Pb, Zn, Al, Mn, Cr total, Cr+6, Nitrógeno amoniacal, Sulfuros, Sulfatos) Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)		(' /
Grupo 5 (PE) Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)	6,851	1:7
Grupo 6 (As y Hg) Grupo 7 (HC)		1.7
Grupo 7 (HC)	6,421	(-)
• • • •	7,481	()
Costo Administrativo	11,296	1.7
	10,696	(\$)
COBRO POR REVISION DE PROYECTOS Y EMISION DE INFORME TECNICO		
Revisión de Proyecto Inversión menor o igual a \$10,879,716	155,738	(\$)
Revisión de Proyecto Inversión mayor a \$10,879,716 pero menor que \$217,594,326	1.20 % de I	(\$)
Revisión de Proyecto Inversión mayor \$217,594,326	3,114,767	(\$)
I: Corresponde al monto total de la construcción del proyecto, en pesos.		
CARGOS POR REVISIÓN DE MEDIDORES		
Cargo por verificación de medidores Dn 13 mm	12,119	(\$)
Cargo por verificación de medidores Dn 19 mm	11,312	` '
Cargo por verificación de medidores Dn 25 mm	9,742	
Cargo por verificación de medidores Dn 38 mm	9,708	1.7
Cargo por verificación de medidores Dn 50 mm	133,634	1.7
Cargo por verificación de medidores Dn 80 mm	149,506	1.7
Cargo por verificación de medidores Dn 100 mm	165,376	()
Cargo por verificación de medidores Dn 150 mm	181,247	(-)
APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES (s/ IVA)	•	. ,
AFR Producción Agua Potable	879.24	(\$)
AFR Distribución Agua Potable	375.68	(-)
AFR Recolección Aguas Servidas	362.55	1.7
AFR Disposición Aguas Servidas	1,049.47	(' /
AFR Producción Agua Potable - Interconexión Novaguas S.A.	878.57	1.7
AFR Distribución Agua Potable - Interconexión Novaguas S.A.	251.50	(-)
AFR Recolección Aguas Servidas - Interconexión Novaguas S.A.	216.42	* * *
AFR Disposición Aguas Servidas - Interconexión Novaguas S.A.	1,207.31	()
gado os. nado interesta interesta a la constanti i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1,207.01	(*/

NOTA : Los valores aquí detallados incluyen IVA con excepción de los Aportes Financieros Reembolsables los que no están afectos a este impuesto.